

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W
BYDGOSZCZY Z DNIA 15.07.2026 SKIEROWANY DO HODOWCÓW
TRZODY CHLEWNEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy w związku z aktualną sytuacją epizootyczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w odniesieniu do ASF przypomina o obowiązku niezwłocznego zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy wystąpienia niepokojących objawów u trzody chlewnej, a w szczególności:

1. nagle padnięcia świń;
2. wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świny mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
3. inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
 - a. sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
 - b. drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
 - c. zaczerwienienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
 - d. duszność,
 - e. pienisty wypływ z nosa,
 - f. wypływ z worka spojówkowego,
 - g. biegunka - często z domieszką krwi,
 - h. wymioty,
 - i. niedowład zadu,
 - j. objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,
 - k. ronienia u prośnych macior

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, zgodnie z **ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt** jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie podlegające karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy wskazuje na konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji, w szczególności poprzez:

- nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
- nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
- unikanie kontaktu z padłymi świnią (lub dzikami);
- zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
- utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
- zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
- rezygnacja z udziału w polowaniach;
- nie wnoszenie do gospodarstw części dzików;
- zachowanie podstawowych zasad higieny:
 - odkażanie rąk i obuwia,
 - stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
 - okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
- używanie urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję lub niecek dezynfekcyjnych lub wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do zakładu, w którym są utrzymywane świnie i wyjściami z tego zakładu oraz przed wjazdami do zakładu, w którym są utrzymywane świnie i wyjazdami z tego zakładu;
- uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia - zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem - do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie;
- stosowanie wirusobójczych środków dezynfekujących.

Ponadto należy ściśle stosować się do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy przekazuje także najważniejsze informacje na temat obowiązków hodowców utrzymujących trzodę chlewną w obszarach **objętych ograniczeniami I, II, III (strefa niebieska, różowa, czerwona)**:

1. obowiązek bezzwłocznego zgłaszania do PLW wszystkich przypadków padnięć trzody chlewnej;
2. skrócenie terminu na zgłoszenie do komputerowej bazy danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bydgoszczy informacji dotyczących świń (z wyłączeniem urodzenia) – 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia;
3. zakaz przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami II, III – strefa różowa, czerwona, bez uzyskania zgody PLW, ubój jest możliwy tylko w przypadku posiadania przez rzeźnię - wyznaczenia do uboju świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami II i III zgodnie z art. 44 ust. 1 a,
4. ubój na użytek własny możliwy, na określonych warunkach:
 - a. świnie 30 dni przed ubojem przebywały w gospodarstwie,
 - b. konieczne przeprowadzenie badania przed i poubojowego,oraz po uprzednim uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy;
5. Obowiązek spełniania wzmocnionych środków bioasekuracji opisanych szczegółowo w załączniku III rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605, w tym **posiadanie zatwierdzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy planu bioasekuracji** oraz spełnienie pozostałych warunków niezbędnych do uzyskania zgody na przemieszczenie zwierząt opisanych w powyższym rozporządzeniu oraz w

prawodawstwie krajowym, m.in. w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 677).

Wszelkie niezbędne informacje, w tym przykładowy plan bezpieczeństwa biologicznego, wniosek o zatwierdzenie planu bezpieczeństwa biologicznego, wniosek o zgodę na przemieszczenie świń do rzeźni - są dostępne na stronie internetowej PIW w Bydgoszczy w zakładce „ASF”. W razie pytań proszę o kontakt z zespołem do spraw zdrowia i ochrony zwierząt PIW Bydgoszcz, pod numerem 523332732.

Mapa ognisk ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych ograniczeniami znajduje się na stronie: <https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/>

UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Zwierzęta i gospodarstwo
muszą być zarejestrowane
w bazie ARiMR

Zabezpiecz świnie przed
kontaktem z dzikami

Nie karm świn
odpadami kuchennymi

Do pracy ze zwierzętami
używaj oddzielnego stroju
i pozostawiaj go w chlewni

Do pomieszczeń ze zwierzętami
może wchodzić tylko właściciel
gospodarstwa lub osoba sprawująca
opiekę nad zwierzętami

Pamiętaj o utrzymaniu
pomieszczeń w czystości
oraz dezynfekcji

Maty nasączone środkiem
dezynfekcyjnym muszą być
wyłożone przed wejściem do
budyneków inwentarskich

Obserwuj stan zdrowia świń -
o wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii



APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnię w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

